

Manuale Tecnico-Pratico

ARDUINO E LE TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE DEI MICROCONTROLLORI ATMEL

Progettazione e realizzazione di circuiti in stand-alone

di Michele Menniti



© 2014 Futura Group srl

ISBN: 978-88-909529-0-6

©2014 Futura Goup srl
Via Adige, 11 – 21013 Gallarate (VA) - Italy
P.IVA e CF: 10918280156
Prima Edizione: Agosto 2014

Dopo oltre trent'anni trascorsi in varie università al centro-nord ed all'estero, ho deciso di ritornare in Calabria motivato più dalla stanchezza che dall'entusiasmo o dalla percezione di poter vivere il miracolo del risveglio culturale (grazie alla creazione di tre Atenei), scientifico e, perché no, industriale. Così mi sono ritrovato docente di Elettronica, prima, e di Sensori e Sistemi, dopo, all'Università Magna Græcia di Catanzaro. Giorno dopo giorno la stanchezza si allontanava e lasciava spazio all'entusiasmo che, conscio com'ero dei sacrifici che i giovani corsi di laurea in Biotecnologie e Ingegneria Biomedica imponevano ai propri studenti (disagiati, costretti a fare lezione in aule decentrate, per nulla aiutati dai mezzi di trasporto e con la difficoltà di trovare un bar dove poter mangiare anche un semplice toast per "pranzo"), era quotidianamente alimentato dalla voglia di sapere, dalla voglia di fare, dalla voglia di emergere dei nostri ragazzi.

Tanti ne ricordo. Uno di questi è Michele anche lui sempre assetato di sapere, incuriosito come tutti gli altri dal corso di Bioingegneria Elettronica e Informatica, sempre attento all'Elettronica, passione che peraltro aveva già coltivato in gioventù e che ha continuato a coltivare a mia insaputa anche dopo la laurea, cercando di trasmettere agli altri le proprie conoscenze nel modo più accurato possibile, e cercando di rendere semplici anche le cose più complicate. Accuratezza (che definirei piuttosto pignoleria) e semplificazione che emergono anche in questo suo nuovo lavoro. Una volta deciso l'argomento, nella fattispecie i metodi di programmazione dei microcontrollori mediante Arduino, ha studiato, sviscerato, sperimentato, per un anno, tutto quanto ha poi spiegato, disegnato e fotografato. Un lavoro che inizialmente doveva riguardare solo il mondo Arduino, ma che lo ha talmente preso ed entusiasmato da fargli decidere di estendere la sperimentazione a numerosi microcontrollori della ATMEL.

Due cose traspaiono dalla lettura di questo lavoro: la caparbia e, come ho detto, la pignoleria. La prima la si evince dalle difficoltà incontrate nell'effettuare alcune prove sui componenti (difficoltà peraltro note alla comunità internazionale): invece di rifarsi alla documentazione esistente, per giustificare l'insuccesso, è riuscito a trovare una soluzione estremamente efficace al problema. La seconda, la caparbia tipicamente calabrese, è definibile come il filo conduttore dell'intero lavoro; ognuna delle decine e decine di test di programmazione è stata sperimentata direttamente e descritta così minuziosamente che è praticamente impossibile commettere errori di esecuzione. Ognuno dei singoli test è stato rappresentato mediante immagini chiarissime, create con software specifici.

È questo un manuale tecnico-pratico che non può mancare sul tavolo del laboratorio di chi pratica (o intenderà farlo) la programmazione dei microcontrollori ATMEL.

Ringrazio Michele per avermi dato l'opportunità, con questo suo lavoro, di fare un augurio sia ad egli stesso che a tutti i suoi colleghi:

"Auguro a tutti di fare altrettanto e vi invito con calore a non permettere a chicchessia di credere, o far credere, che qui ci siano solo dei pocodibuono (per farla breve) anzi, tutt'altro, c'è gente molto capace e degna della massima stima e rispetto. Camminate sempre a testa alta senza vergogna".

Antonino S. Fiorillo, Ph.D

Professor

UNIVERSITY of MAGNA GRAECIA, I

Prof. of Microelectronics,

Prof. of Sensors and Electronic Systems

Director

VENETO RESEARCH CONSORTIUM

Department of Biomedical Sensors and Technologies

Saccolongo-Padova, I

Sommaro

CAPITOLO 1	1		
Introduzione			
CAPITOLO 2	3		
Le famiglie di microcontrollori ATMEL e principali caratteristiche			
CAPITOLO 3	9		
Arduino UNO: caratteristiche tecniche e metodo di programmazione			
CAPITOLO 4	11		
La scheda ISP & Serial Programmer			
CAPITOLO 5	17		
L'hardware necessario per la programmazione			
1. Configurazioni per tecnica ISP	19		
2. Configurazioni per tecnica BitBang	29		
3. Configurazioni per tecnica Seriale	37		
CAPITOLO 6	47		
Caricare il bootloader su un micro di una board Arduino, mediante tecnica ISP			
CAPITOLO 7	59		
Caricare il bootloader su un micro di una board Arduino, mediante tecnica BitBang			
CAPITOLO 8	67		
Le tecniche per la programmazione diretta dell'ATmega 328P-PU			
1. Teoria delle "board virtuali" e uso del programma FuseCalc	68		
2. Creazione del file boards.txt con le "board virtuali"	72		
2.1. ATmega328P stand-alone a 16 MHz con quarzo esterno	72		
2.2. ATmega328P stand-alone a 8 MHz con quarzo esterno	73		
2.3. ATmega328P stand-alone a 8 MHz con clock interno ..	74		
2.4. ATmega328P stand-alone a 1 MHz con clock interno	74		
2.5. ATmega328P stand-alone a 8 MHz con clock interno e BOOTLOADER	76		
2.6. ATmega328P stand-alone a 1 MHz con clock interno e BOOTLOADER	76		
2.7. Utilizzare diversi file boards.txt	77		
3. La programmazione del micro ATmega328P	78		
3.1. Programmazione ISP mediante ARDUINO UNO	78		
3.2. Programmazione ISP mediante ARDUINO MEGA 2560 (o ADK) o Duemilanove	81		
3.3. Programmazione BitBang mediante ARDUINO DUEMILANOVE	85		
3.4. Programmazione BitBang mediante Convertitore USB-Seriale breakout board	86		
4. Piedinatura delle MCU xx8 e descrizione dei segnali principali	88		
CAPITOLO 9	91		
La programmazione degli altri microcontrollori della famiglia ATmega			
1. Problematiche del compilatore avr-gcc-4.3.2.exe	92		
2. Aggiornamento della TOOLCHAIN ATMEL	92		
3. ATmega328 noP	94		
3.1. ATmega328 noP stand-alone a 16 MHz con quarzo esterno	94		
3.2. ATmega328 noP stand-alone a 8 MHz con quarzo esterno	95		
3.3. ATmega328 noP stand-alone a 8 MHz con clock interno	96		
3.4. ATmega328 noP stand-alone a 1 MHz con clock interno	96		
3.5. Usare ATmega328 noP su Arduino UNO o Duemilanove	96		
4. ATmega168 e 88	97		
4.1. ATmega168 (P e noP) 16 MHz con quarzo esterno e bootloader	98		
4.2. ATmega88 e 168 (P e noP) stand-alone a 16 MHz con quarzo esterno	99		
4.3. ATmega88 e 168 (P e noP) stand-alone a 8 MHz con quarzo esterno	100		
4.4. ATmega88 e 168 (P e noP) stand-alone a 8 MHz con clock interno	102		
4.5. ATmega88 e 168 (P e noP) stand-alone a 1 MHz con clock interno	104		
4.6. Circuito e sketch di prova per MCU ATmega xx8	106		
5. ATmega8	107		
5.1. ATmega8 16 MHz con quarzo esterno e bootloader	107		
5.2. Caricamento del bootloader tramite Arduino come programmatore ISP	108		
5.3. Caricamento del bootloader mediante tecnica BitBang	109		
5.4. ATmega8 stand-alone a 16 MHz con quarzo esterno	110		
5.5. ATmega8 stand-alone a 8 MHz con quarzo esterno ..	111		

5.6. ATmega8 stand-alone a 8 MHz con clock interno...	111
5.7. ATmega8 stand-alone a 1 MHz con clock interno...	112
5.8. Programmazione ISP mediante Arduino UNO.....	113
5.9. Programmazione ISP mediante Arduino MEGA 2560 (o ADK) o Duemilanove.....	114
5.10 Programmazione BitBang con Convertitore USB-Seriale breakout board.....	115
6. ATmega 644P-1284P	117
6.1. Integrazione del core nell'IDE 1.0.5	117
6.2. Caricamento del bootloader tramite Arduino come programmatore ISP	117
6.3. Caricamento del bootloader mediante tecnica BitBang.....	119
6.4. Programmazione ISP mediante Arduino UNO.....	120
6.5. Programmazione ISP mediante Arduino MEGA 2560 (o ADK) o Duemilanove.....	121
6.6. Programmazione BitBang con Convertitore USB-Seriale breakout board.....	123
6.7. Circuito e sketch di prova per MCU ATmega W40.....	126
6.8. Piedinatura delle MCU ATmega xxx4 e descrizione dei segnali principali	127
7. ATmega644/1284 noP	129
7.1. ATmega1284 noP stand-alone a 8 MHz con clock interno.....	129
7.2. ATmega1284 noP 16 MHz con bootloader.....	130
7.3. ATmega644 noP stand-alone a 1 MHz con clock interno	131
7.4. ATmega644 noP 16 MHz con bootloader.....	132
8. ATmega16/32	133
8.1. Integrazione del core nell'IDE 1.0.5	133
8.2. Caricamento del bootloader tramite Arduino come programmatore ISP	134
8.3. Caricamento del bootloader mediante tecnica BitBang.....	134
8.4. Programmazione ISP mediante Arduino UNO	135
8.5. Programmazione ISP mediante Arduino MEGA 2560 (o ADK) o Duemilanove.....	136
8.6. Programmazione BitBang con Arduino Duemilanove	139
8.7. Piedinatura delle MCU ATmega16/32 e descrizione dei segnali principali	142
9. ATmega1280/2560	144
9.1. ATmega2560 stand-alone a 16 MHz con quarzo esterno.....	144
9.2. ATmega2560 stand-alone a 8 MHz con clock interno	145
9.3. ATmega2560 stand-alone a 1 MHz con clock interno	145
9.4. ATmega1280 stand-alone a 16 MHz con quarzo esterno.....	146
9.5. ATmega1280 stand-alone a 8 MHz con clock interno	147
9.6. ATmega1280 stand-alone a 1 MHz con clock interno	147
9.7. Programmazione ISP mediante Arduino UNO.....	148
9.8. Programmazione ISP mediante Arduino MEGA 2560 (o ADK) o Duemilanove.....	149
9.9. Programmazione BitBang con Arduino Duemilanove	150
9.10 Piedinatura delle MCU ATmega1280/2560-AU e descrizione dei segnali principali	152
CAPITOLO 10	155
La programmazione dei microcontrollori della famiglia ATtiny	
1. Programmazione ISP mediante ARDUINO UNO o Duemilanove	157
2. Programmazione ISP mediante ARDUINO MEGA 2560 (o ADK)	163
3. Programmazione BitBang con Arduino Duemilanove	165
4. Piedinature delle MCU ATtiny e descrizione dei segnali principali	168
CAPITOLO 11	171
La programmazione seriale degli ATmega	
1. Programmazione seriale mediante Convertitore USB-Seriale	172
2. Programmazione seriale mediante board Arduino UNO o Duemilanove	174
3. I problemi della programmazione seriale dell'ATmega1284	176
CAPITOLO 12	179
Progettare un circuito stand-alone basato su un micro ATMEL	
1. Circuito basato su ATtiny25	186
2. Circuito basato su ATtiny84	187
3. Circuito basato su ATmega328P-PU	188
4. Circuito basato su ATmega1284P	190
CAPITOLO 13	193
Sezione DOWNLOAD e link	
CAPITOLO 14	195
Troubleshooting: messaggi di errore e soluzioni	

*Dedico questa opera alla mia amorevole moglie Maria Rita
e alle mie adorabili figlie Annamaria e Lara
per l'infinita pazienza e l'immenso supporto
che mi hanno donato in questo lungo anno di lavoro.*